

BYD



BYD SEAL U

# BYD SEAL U Προδιαγραφές

•Στάνταρ ◦Προαιρετικό —Δεν διατίθεται

Εξωτερικό	Comfort	Design
Μεταλλική βαφή	•	•
LED φώτα εμπρός με αυτόματη ενεργοποίηση	•	•
LED φώτα ημέρας	•	•
Follow me home (ενεργοποίηση φώτων κατά την αναχώρηση/άφιξη)	•	•
Δυναμικός Welcome φωτισμός	–	•
Αυτόματη εναλλαγή μεσαίας / μεγάλης σκάλας (HMA)	•	•
LED πίσω φώτα	•	•
LED δείκτης φόρτισης	•	•
Πανοραμική οροφή, σύστημα αντιπαγίδευσης, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σκιάδιο	•	•
Ηλεκτρική λειτουργία θύρας χώρου αποσκευών	•	•
Ράγες οροφής αλουμινίου	•	•
19" δίχρωμες ζάντες αλουμινίου	•	•
Ελαστικά 235/50 R19	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & αναδιπλούμενοι & θερμαινόμενοι	•	•
Εμπρός παρμπρίζ με προστασία UV, θερμομόνωση και ηχομόνωση	•	•
Αισθητήρας βροχής, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων	–	•
Πίσω παράθυρα και πίσω παρμπρίζ, φιμέ κρύσταλλα	•	•

Εσωτερικό	Comfort	Design
Πολυλειτουργικό τιμόνι με vegan δερμάτινη επένδυση	•	•
Θερμαινόμενο τιμόνι	•	•
Επενδύσεις καθισμάτων, από vegan δέρμα	•	•
Κάθισμα οδηγού, ηλεκτρική ρύθμιση 8 κατευθύνσεων, θέση μνήμης	•	•
Κάθισμα οδηγού, αεριζόμενο, θερμαινόμενο, αποθηκευμένες ρυθμίσεις	•	•
Κάθισμα οδηγού με ενσωματωμένο προσκέφαλο	•	•
Κάθισμα συνοδηγού, ηλεκτρική ρύθμιση 4 κατευθύνσεων	•	•
Κάθισμα συνοδηγού, αεριζόμενο, θερμαινόμενο	•	•
Κάθισμα συνοδηγού, ενσωματωμένο προσκέφαλο	•	•
Διαιρούμενα/αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα, 40:60	•	•
Ambient φωτισμός, επιλογές χρωμάτων, συγχρονισμός μουσικής	–	•
Μονόχρωμος ambient φωτισμός	•	–
Διζωνικός κλιματισμός	•	•
Φωτισμός χώρου αποσκευών	•	•
Φωτισμός ποδιών εμπρός επιβατών	•	•
LED φώτα στις εμπρός πόρτες	•	•
LED φώτα ανάγνωσης μπροστά	•	•
LED φώτα ανάγνωσης πίσω/πλάι	•	•
4x ηλεκτρικά παράθυρα με λειτουργία One-click και σύστημα αντιπαγίδευσης	•	•
Αλεξήλια με φωτιζόμενο καθρέπτη στα εμπρός καθίσματα	•	•
Αυτόματος, ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέπτης	•	•
Πίσω αεραγωγοί	•	•
Εταζέρα χώρου αποσκευών	•	•
Παροχή ρεύματος 12V	•	•
Εμπρός κεντρικό υποβραχίονιο, 2 ποτηροθήκες	•	•
Πίσω υποβραχίονιο, 2 ποτηροθήκες	•	•
Φίλτρο μικροσωματιδίων PM2.5	•	•
Σύστημα καθαρισμού αέρα PM2.5	–	•

<b>Επικοινωνία &amp; Infotainment</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Πίνακας οργάνων 12.3" TFT full LCD	•	•
Οθόνη αφής 12.8" ηλεκτρικά περιστρεφόμενη	•	-
Οθόνη αφής 15.6" ηλεκτρικά περιστρεφόμενη	-	•
DAB+ & FM	•	•
Ηχοσύστημα Infinity®, 10 ηχεία	-	•
Ηχοσύστημα, 9 ηχεία	•	-
Head-up Display (HUD)	-	•
Ψηφιακός βοηθός με φωνητική αναγνώριση - "Hi, BYD"	•	•
Συνδεσιμότητα 4G <sup>1</sup>	•	•
Cloud service - BYD APP <sup>1</sup>	•	•
USB θύρες εμπρός, 1x 18W Type C, 1x 60W Type C	•	•
USB θύρες πίσω, 2x 18W Type C	•	•
Ασύρματη φόρτιση smartphone, 2x 15W	-	•
Android Auto™ & Apple CarPlay <sup>1</sup>	•	•

1. 10 έτη δωρεάν υπηρεσία Cloud από την πρώτη ενεργοποίηση, 10 GB δεδομένων ψυχαγωγίας ανά μήνα δωρεάν τα πρώτα 2 έτη από την πρώτη ενεργοποίηση.

\* Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατοχυρωμένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Για να δείτε τις διαθέσιμες περιοχές του Apple CarPlay επισκεφθείτε τον ιστότοπο [www.apple.com/iOS/feature-availability/#apple-CarPlay](http://www.apple.com/iOS/feature-availability/#apple-CarPlay).

\* Το Android και το Android Auto είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Ελέγξτε τις διαθέσιμες περιοχές του Android Auto στη διεύθυνση [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).

\* Για την ασύρματη χρήση του Android Auto στην οθόνη του αυτοκινήτου σας χρειάζεστε ένα συμβατό Android smartphone με ενεργό πρόγραμμα δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά smartphones, επισκεφθείτε τον ιστότοπο [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).

\* Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto στην οθόνη του αυτοκινήτου σας απαιτείται τηλέφωνο Android με λειτουργικό σύστημα Android 8 ή πιο πρόσφατη έκδοση, καθώς και ένα ενεργό πρόγραμμα δεδομένων και η εφαρμογή Android Auto.

<b>Ασφάλεια</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Αερόσακος οδηγού	•	•
Αερόσακος συνοδηγού, διακόπτης απενεργοποίησης	•	•
Κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα	•	•
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός	•	•
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας	•	•
Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες & περιοριστές φορτίου στα εμπρός καθίσματα	•	•
Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες στα πίσω καθίσματα	•	•
Ζώνη ασφαλείας μεσαίου πίσω καθίσματος με περιοριστή φορτίου	•	•
Βάσεις παιδικού καθίσματος ISOFIX και i-Size (κάθισμα συνοδηγού & πίσω εξωτερικές θέσεις)	•	•
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS)	•	•
Σύστημα προειδοποίησης πιθανής εγκατάλειψης προσώπου στα πίσω καθίσματα	•	•
Αντικλεπτικό σύστημα	•	•
Σύστημα αυτόματου κλειδώματος	•	•
Μηχανική κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά	•	•
Κλήση έκτακτης ανάγκης	•	•

<b>Συστήματα υποβοήθησης οδηγού</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Αισθητήρες στάθμευσης, εμπρός / πίσω	•	•
Πανοραμική κάμερα 360°	•	•
Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)	•	•
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας (LKA)	•	•
Ανίχνευση τυφλών σημείων (BSD)	•	•
Σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού (DFM)	•	•
Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS)	•	•
Σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (LCA)	•	•
Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBD)	•	•
Σύστημα ελέγχου ορίου ταχύτητας (ISLC)	•	•
Σύστημα ανίχνευσης εμπρόσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας (FCTA) & Αυτόματη πέδηση διασταυρούμενης κίνησης μπροστά (FCTB)	•	•
Σύστημα ανίχνευσης οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας (RCTA) & Αυτόματη πέδηση διασταυρούμενης κίνησης πίσω (RCTB)	•	•
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας έκτακτης ανάγκης (ELKA)	•	•
Προειδοποίηση σύγκρουσης (PCW)	•	•
Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW)	•	•


<b>Συστήματα υποβοήθησης οδηγού</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης (RCW)	•	•
Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDW)	•	•
Σύστημα προειδοποίησης κινδύνου κατά το άνοιγμα θυρών	•	•
Σύστημα υποβοήθησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDA)	•	•
Ηλεκτρικό χειρόφρενο (EPB)	•	•
Comfort Stop (CST)	•	•
Σύστημα αποφυγής παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDP)	•	•
Σύστημα ελέγχου κατάβασης (HDC)	•	•
Auto Hold	•	•
Λειτουργία αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB)	•	•
Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας (TSR)	•	•
Υδραυλική υποβοήθηση πέδησης (HBA)	•	•
Σεβρό φρένων (HBB)	•	•
Σύστημα ελέγχου επιβράδυνσης (CDP)	•	•
Σύστημα δυναμικού ελέγχου οχήματος (VDC)	•	•
Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HHC)	•	•
Σύστημα ελέγχου αποτροπής ανατροπής οχήματος - Rollover Control System (RMI)	•	•
Σύστημα ενίσχυσης επιβράδυνσης - Brake Override System (BOS)	•	•

<b>Άνεση &amp; Αποδοτικότητα</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L)	•	•
Προφίλ οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•
2 x Smart key	•	•
Σύστημα εισόδου & εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί	•	•
Αντλία θερμότητας	•	•
Ενσωματωμένος φορτιστής 11kW (OBC)	•	•

<b>Επιλογές εξωτερικών χρωμάτων <sup>4</sup></b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Delan black	○	○
Time grey	○	○
Snow white	•	•
Tian qing	○	○




Delan black



Time grey



Snow white



Tian qing

<b>Χρώματα εσωτερικού <sup>4</sup></b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Black	•	•
Blue & grey	•	•




Black



Blue & grey

## Ενεργειακή απόδοση ελαστικών



\*Όλες οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες βασίζονται σε δεδομένα που ήταν διαθέσιμα την εποχή της δημοσίευσης και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της BYD για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

### Μπαταρία

	Comfort	Design
Τύπος μπαταρίας	BYD Blade Battery (LFP)	
Χωρητικότητα (kWh)	71,8	87,0
Ονομαστική τάση (V)	422,4	512,0

### WLTP Κατανάλωση <sup>2,3</sup>

	Comfort	Design
Ηλεκτρική αυτονομία, συνδυασμένη (km)	420	500
Ηλεκτρική αυτονομία, στην πόλη (km)	576	674
Κατανάλωση, συνδυασμένη (kWh/100km)	19,9	20,5
Κατανάλωση, στην πόλη (kWh/100km)	14,5	15,2

### Φόρτιση <sup>4</sup>

	Comfort	Design
Θύρα φόρτισης	CCS2	
Μέγιστη ισχύς φόρτισης AC	11kW	
Χρόνος φόρτισης AC (7kW 1-φασική) 0-100%	11h	15h
Χρόνος φόρτισης AC (11kW 3-φασική) 0-100%	7,5 ώρες	9,3 ώρες
Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC	115kW	140kW
Χρόνος φόρτισης DC, SOC 10%-80%	42 λεπτά	43 λεπτά
Χρόνος φόρτισης DC, SOC 30%-80%	27 λεπτά	28 λεπτά

2. Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) 2017-1151.

3. Οι τιμές αυτονομίας και κατανάλωσης WLTP υπολογίζονται κατά το πρότυπο δοκιμών της ΕΕ, σύμφωνα με τις ενιαίες διατάξεις που αφορούν με την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων, βάσει της νέας παγκοσμίως εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών για επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (WLTP). Οι πραγματικές τιμές αυτονομίας και κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να διαφέρουν εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως οι καιρικές συνθήκες, η κατάσταση της κυκλοφορίας, το φορτίο του οχήματος και ο τρόπος οδήγησης.

4. Οι χρόνοι και η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία της μπαταρίας, οι προδιαγραφές της υποδομής φόρτισης και η τρέχουσα κατάσταση φόρτισης. Για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης, απαιτείται φορτιστής CCS2 DC με ισχύ υψηλότερη από 100kW και τάση μεγαλύτερη από 500V, καθώς και κατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος, ιδανικά στους 25°C.

### Επιδόσεις

	Comfort	Design
Τύπος ηλεκτροκινητήρα	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη	
Τύπος μετάδοσης	FWD	
Μέγιστη ισχύς (kW) / (ps)	160 / 218	
Μέγιστη ροπή (Nm)	310	330
Επιτάχυνση 0-100km/h (s)	9,3	9,6
Τελική ταχύτητα (km/h)	175	
Συντελεστής οπισθέλκουσας (Cd)	0,32	
Εμπρός ανάρτηση	MacPherson	
Πίσω ανάρτηση	Πολλαπλών συνδέσμων	

<b>Βάρη &amp; Χωρητικότητες</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Απόβαρο (kg)	2020	2147
Μικτό βάρος οχήματος (kg)	2430	2557
Μέγιστο φορτίο εμπρός άξονα (kg)	1191	1230
Μέγιστο φορτίο πίσω άξονα (kg)	1259	1347
Μέγιστο φορτίο οροφής (kg)	75	
Ελάχιστος κύκλος στροφής (m)	5,5	
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (L)	425	
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών - καθίσματα όρθια/αναδιπλωμένα (L)	1440	

<b>Διαστάσεις (mm)</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Μήκος	4785	
Πλάτος	1890	
Πλάτος με ανοιχτούς εξωτερικούς καθρέπτες	2085	
Ύψος	1668	
Μεταξόνιο	2765	
Εμπρός μετατρόχιο	1630	
Πίσω μετατρόχιο	1630	



# BYD SEAL U

## BYD Europe B.V.

Η BYD Europe B.V. και η SFAKIANAKIS E-MOTORS, διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση/ενημέρωση, τα χρώματα, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του παρόντος εντύπου, ενώ οι φωτογραφίες αναφέρονται στη διεθνή αγορά. Ορισμένες φωτογραφίες και κείμενα του παρόντος εντύπου, αναφέρονται σε προαιρετικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στον επίσημο έμπορο BYD.

SFAKIANAKIS E-MOTORS - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7 ΚΑΙ ΠΥΔΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ - [www.bydauto.gr](http://www.bydauto.gr)

