

BYD



BYD SEALION 5 DM-i

Ιδιαίτερη, εκλεπτυσμένη σχεδίαση



Πρακτικός χώρος αποσκευών



Εφέ Αιωρούμενης Οροφής



**1016 km**

Αυτονομία (κατά WLTP, σε μικτό κύκλο)



**2,1 L/100 km**

Κατανάλωση καυσίμου (κατά WLTP, σταθμισμένη, σε μικτό κύκλο)



**463/1410 L**

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών

## Τεχνολογία Super Hybrid DM

Εντυπωσιακές επιδόσεις με εκπληκτική αποδοτικότητα

## Blade Battery

Έχει περάσει με επιτυχία τη δοκιμή διάτρησης με καρφί




Οθόνη αφής infotainment 12,8"



Λειτουργία Vehicle-to-Load



Ευρύχωρο, άνετο εσωτερικό



# BYD SEALION 5 DM-i

•Βασικός εξοπλισμός ◦Προαιρετικός εξοπλισμός —Μη διαθέσιμο

Εξωτερικό	Comfort	Design
Μεταλλικό χρώμα	•	•
Προβολείς LED, αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	•	•
Φώτα Ημέρας LED	•	•
Προβολείς με λειτουργία Follow me home (λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/καθυστερημένης απενεργοποίησης)	•	•
Δυναμικά φώτα υποδοχής	-	•
Αυτόματοι προβολείς	•	•
Φωτισμός εδάφους στους εξωτερικούς καθρέφτες	•	•
Πίσω φώτα LED	•	•
Αλουμιένιες ράγες οροφής	•	•
Δίχρωμες ζάντες ελαφρού κράματος 18"	•	•
Ελαστικά 225/60 R18	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με ηλεκτρική αναδίπλωση, θερμαινόμενοι	•	•
Εμπρόσθιο παρμπριζ, προστασία από την ακτινοβολία UV, ηχομονωμένο	•	•
Εμπρόσθιο παρμπριζ, υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, χωρίς εξωτερικό σκελετό, διακοπτόμενης λειτουργίας	•	•
Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών	-	•
Εσωτερικό	Comfort	Design
Πολυλειτουργικό τιμόνι με vegan δερμάτινη επένδυση	•	•
Καθίσματα με δέρμα vegan	•	•
Κάθισμα οδηγού, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο, 6 κατευθύνσεις	•	•
Κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενο	-	•
Κάθισμα οδηγού, ενσωματωμένο προσκέφαλο	•	•
Κάθισμα συνοδηγού, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο, 4 κατευθύνσεις	•	•
Κάθισμα συνοδηγού, θερμαινόμενο	-	•
Κάθισμα συνοδηγού, ενσωματωμένο προσκέφαλο	•	•
Πίσω καθίσματα, μηχανικά ρυθμιζόμενα προσκέφαλα	•	•
Διαιρούμενα πίσω καθίσματα σε αναλογία 40:60	•	•
Φωτισμός χώρου ποδιών στα μπροστινά καθίσματα	•	•
Φωτισμός χώρου αποσκευών	•	•
Φώτα LED στις μπροστινές πόρτες	•	•
Φώτα ανάγνωσης LED μπροστά	•	•
Φώτα ανάγνωσης LED πίσω	•	•
4 παράθυρα one-click, προστασία από την παγίδευση δαχτύλων	•	•
Αλεξήλια ηλιοπροστασίας με φωτιζόμενους καθρέφτες στα μπροστινά καθίσματα	•	•
Εσωτερικός καθρέφτης χειροκίνητης σκίασης	•	•
Πίσω αεραγωγοί	-	•
Εταζέρα χώρου αποσκευών	-	•
Πρίζα 12V	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο μπροστά	•	•
Πίσω υποβραχιόνιο, 2 ποτηροθήκες	•	•
Φίλτρο PM2.5	•	•
Επικοινωνία & Infotainment	Comfort	Design
Ψηφιακός πίνακας οργάνων TFT 8,8" Full LCD	•	•
Οθόνη αφής infotainment 12,8"	•	•
DAB+ και FM	•	•
6 ηχεία	•	•
Σύστημα πλοήγησης <sup>1</sup>	•	•

<b>Επικοινωνία &amp; Infotainment</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Έξυπνος φωνητικός έλεγχος - "Hi, BYD"	•	•
Συνδεσιμότητα 4G εντός οχήματος <sup>2</sup>	•	•
Υπηρεσία cloud - BYD APP <sup>2</sup>	•	•
Θύρες USB μπροστά, 1x 18W Type C, 1x 60W Type C	•	•
Θύρες USB πίσω 1x 18W Type C, 1x 60W Type C	-	•
Ασύρματη φόρτιση smartphone, 15W μεμονωμένη φόρτιση	•	•
Android Auto™ και Apple CarPlay <sup>3</sup>	•	•

1. Το σύστημα πλοήγησης περιλαμβάνει δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή διάρκειας 3 ετών, η αρχική ενεργοποίηση της υπηρεσίας πλοήγησης θα πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη χρήση της εφαρμογής για υπηρεσίες πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα πλοήγησης δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες ή χώρες. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για ενημερώσεις και για τον έλεγχο διαθεσιμότητας γλωσσών και χωρών.

2. Δωρεάν υπηρεσία cloud για 10 χρόνια μετά την πρώτη ενεργοποίηση, δωρεάν 1.0GB δεδομένα για υπηρεσίες ψυχαγωγίας κάθε μήνα, για τα 2 πρώτα χρόνια μετά την πρώτη ενεργοποίηση.

3. Το Apple CarPlay αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc, καταχωρημένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Δείτε τις περιοχές διαθεσιμότητας του Apple CarPlay στο [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay).

Τα Android και Android Auto αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC. Δείτε τις περιοχές διαθεσιμότητας του Android Auto στο [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).

Για την ασύρματη χρήση του Android Auto στην οθόνη του αυτοκινήτου σας θα χρειαστείτε ένα συμβατό smartphone με λειτουργικό Android και ενεργό πρόγραμμα χρέωσης δεδομένων. Μπορείτε να δείτε τα συμβατά smartphone στο [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).

Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto στην οθόνη του αυτοκινήτου σας θα χρειαστείτε ένα τηλέφωνο με λειτουργικό Android 8 ή μεταγενέστερο, ενεργό πρόγραμμα χρέωσης δεδομένων και την εφαρμογή Android Auto.

<b>Ασφάλεια</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Αερόσακος οδηγού	•	•
Αερόσακος συνοδηγού, διακόπτης απενεργοποίησης	•	•
Κεντρικός αερόσακος μπροστά	•	•
Πλευρικοί αερόσακοι μπροστά	•	•
Πλευρικοί αερόσακοι τύπου κουρτίνας	•	•
Ζώνες ασφαλείας μπροστά με προεντατήρα και περιοριστή δύναμης	•	•
Πίσω εξωτερικές ζώνες ασφαλείας με προεντατήρα	•	•
Ζώνη ασφαλείας με ασφάλιση ανάγκης στο πίσω μεσαίο κάθισμα	•	•
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX και i-Size, κάθισμα συνοδηγού και πίσω εξωτερικά καθίσματα	•	•
Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)	•	•
Σύστημα αυτόματου κλειδώματος	•	•
Μηχανική παιδική ασφάλεια	•	•
Ανίχνευση Παρουσίας Παιδιού (CPD)	•	•
Κλήση έκτακτης ανάγκης	•	•

<b>Υποστήριξη οδήγησης</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Ραντάρ παρκαρίσματος, μπροστά	-	•
Ραντάρ παρκαρίσματος, πίσω	•	•
Κάμερα οπισθοπορείας	•	-
Κάμερα προβολής 360°	-	•
Προσαρμοζόμενος Έλεγχος Ταχύτητας Πορείας (ACC) και Έξυπνος Έλεγχος Ταχύτητας Πορείας (ICC)	•	•
Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (LKA)	•	•
Ανίχνευση Τυφλού Σημείου (BSD)	•	•
Σύστημα Επιτήρησης Οδηγού (DMS)	•	•
Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης (TCS)	•	•
Ηλεκτρονικό Σύστημα Κατανομής Ισχύος Πέδησης (EBD)	•	•
Έξυπνος Έλεγχος Ορίων Ταχύτητας (ISLC)	•	•
Προειδοποίηση Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας Πίσω (RCTA) & Λειτουργία Πέδησης σε Διασταυρούμενη Κυκλοφορία Πίσω (RCTB)	•	•
Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ELKA)	•	•
Προειδοποίηση Μετωπικής Σύγκρουσης (FCW)	•	•
Προειδοποίηση Σύγκρουσης στο πίσω μέρος (RCW)	•	•
Προειδοποίηση Αποχώρησης από τη Λωρίδα (LDW)	•	•
Προειδοποίηση Ανοίγματος Πόρτας (DOW)	•	•
Υποβοήθηση Αποχώρησης από τη Λωρίδα (LDA)	•	•
Ηλεκτρικό Φρένο Στάθμευσης (EPB)	•	•
Λειτουργία Comfort Stop (CST)	•	•
Αποτροπή Αποχώρησης από τη Λωρίδα (LDP)	•	•
Λειτουργία Auto Hold	•	•

Υποστήριξη οδήγησης	Comfort	Design
Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (AEB)	•	•
Αναγνώριση Οδικών Σημάτων (TSR)	•	•
Υδραυλική Υποβοήθηση Πέδησης (HBA)	•	•
Σύστημα Ελέγχου Επιβράδυνσης (CDP)	•	•
Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος (VDC)	•	•
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα (HHC)	•	•
Σύστημα Ενίσχυσης Επιβράδυνσης (BOS)	•	•

Ευχρηστία και αποδοτικότητα	Comfort	Design
Προγράμματα οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•
Λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L)	•	•
2x έξυπνα κλειδιά	•	•
Είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί	•	•
Φορτιστής οχήματος 3,3kW (OBC)	•	•

Επιλογές εξωτερικών χρωμάτων	Comfort	Design
Atlantis Blue	•	•
Polar White	○	○
Time Grey	○	○
Obsidian Black	○	○



Atlantis Blue



Polar White



Time Grey



Obsidian Black

Χρώματα εσωτερικού	Comfort	Design
Black	•	•
White and Brown	•	•




Black



White and Brown

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

### Διαστάσεις (mm)



<b>Διαστάσεις (mm)</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Μήκος	4738	
Πλάτος	1860	
Πλάτος με ανοιγμένους εξωτερικούς καθρέφτες	2063	
Ύψος	1710	
Μεταξόνιο	2712	
Μετατρόχιο μπροστά	1565	
Μετατρόχιο πίσω	1565	

<b>Βάρος οχήματος και χωρητικότητα</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Απόβαρο (kg)	1724	1785
Μικτό βάρος οχήματος (kg)	2134	2195
Μέγ. φορτίο μπροστινού άξονα (kg)	1124	1151
Μέγ. φορτίο πίσω άξονα (kg)	1010	1044
Μέγ. φορτίο οροφής (kg)	75	75
Μέγ. φορτίο ρυμούλκησης (χωρίς φρένα, kg)	750	750
Μέγ. φορτίο ρυμούλκησης (με φρένα, kg)	750	750
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m)	6	6
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (L)	463	463
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών - καθίσματα σε όρθια/αναδιπλωμένη θέση (L)	1410	1410

<b>Ηλεκτρική απόδοση</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Συνολική μέγιστη ισχύς συστήματος (kW)	156	156
Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς κινητήρα (kW)	72	72
Στροφές στη μέγιστη ισχύ (σ.α.λ.)	6000	6000
Μέγιστη ροπή κινητήρα (N·m)	122	122
Στροφές στη μέγιστη ροπή (σ.α.λ.)	4500	4500
Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW)	145	145
Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα (N·m)	300	300

<b>Κινητήρας και μετάδοση κίνησης</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Κυβισμός	1498cc/1.5L	1498cc/1.5L
Κύλινδροι	4	4
Κιβώτιο μετάδοσης	Αυτόματο	Αυτόματο

<b>Μπαταρία</b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Τύπος μπαταρίας	BYD Blade Battery (LFP)	
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	12,96	18,3
Ονομαστική τάση (V)	345,6	339,2

<b>Εκπομπές CO<sub>2</sub></b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Εκπομπές CO <sub>2</sub> - μικτός κύκλος (g/km)	62	48
Πρότυπο εκπομπών ρύπων	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (L)	52	52
Τύπος καυσίμου	Βενζίνη	Βενζίνη
Ελάχιστη ποιότητα καυσίμου	95 E10	95 E10

<b>Αυτονομία WLTP και κατανάλωση <sup>4,5</sup></b>	<b>Comfort</b>	<b>Design</b>
Ηλεκτρική αυτονομία - μικτός κύκλος (km)	62	86
Ηλεκτρική αυτονομία - αστικός κύκλος (km)	86	120
Αυτονομία - μικτός κύκλος (km)	992	1016
Ηλεκτρική κατανάλωση - μικτός κύκλος (kWh/100km)	9,8	11,8
Ηλεκτρική κατανάλωση - αστικός κύκλος (kWh/100km)	12,6	13
Κατανάλωση καυσίμου - χαμηλή (L/100km)	4,4	3,6
Κατανάλωση καυσίμου - μέση (L/100km)	4,2	4,5

**Αυτονομία WLTP και κατανάλωση <sup>4,5</sup>**

	Comfort	Design
Κατανάλωση καυσίμου - υψηλή (L/100km)	4,8	4,9
Κατανάλωση καυσίμου - μικτή (L/100km)	5,5	5,5
Κατανάλωση καυσίμου - σταθμισμένη, μικτή (L/100km)	2,7	2,1

**Διάρκεια φόρτισης <sup>6,7</sup>**

	Comfort	Design
Θύρα φόρτισης	CCS2	CCS2
Μέγ. ισχύς φόρτισης AC	3,3 kW	3,3 kW
Διάρκεια φόρτισης AC (3,3kW, μονοφασικό) 15% -100%	4,5 h	6 h

4. Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017-1151.

5. Η αυτονομία WLTP και οι τιμές κατανάλωσης υπολογίζονται σύμφωνα με τις τυποποιημένες συνθήκες δοκιμών ΕΕ και τις ενιαίες διατάξεις για την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων, όσον αφορά στις εκπομπές ρύπων με βάση τη νέα Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure - WLTP). Οι τιμές της τρέχουσας αυτονομίας και κατανάλωσης ενέργειας ενδέχεται να διαφοροποιούνται λόγω διαφόρων παραγόντων όπως καιρικές συνθήκες, συνθήκες οδικής κυκλοφορίας, φορτίο οχήματος και οδική συμπεριφορά.

6. Οι χρόνοι φόρτισης και η ταχύτητα φόρτισης ενδέχεται να διαφοροποιούνται λόγω διαφόρων παραγόντων όπως θερμοκρασία μπαταρίας, προδιαγραφές υποδομών φόρτισης, κατάσταση φόρτισης.

7. Η ισχύς φόρτισης AC μπορεί να φτάσει τα 3,3kW ενώ η πραγματική ισχύς φόρτισης μπορεί να είναι περιορισμένη σε χαμηλά επίπεδα SOC.

**Επιδόσεις**

	Comfort	Design
Τύπος ηλεκτροκινητήρα	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη	
Μετάδοση κίνησης	FWD	FWD
Επιτάχυνση 0-100km/h (s)	7,7	8,1
Τελική ταχύτητα (km/h)	170	170
Συντελεστής οπισθέλκουσας (Cd)	0,326	0,326
Μπροστινή ανάρτηση	MacPherson	MacPherson
Πίσω ανάρτηση	Πολλαπλών συνδέσμων	
Φρένα	Αεριζόμενα δισκόφρενα μπροστά και πίσω	


\*Όλες οι πληροφορίες και οι απεικονίσεις βασίζονται στα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα κατά τη χρονική στιγμή εκτύπωσης του παρόντος, με την επιφύλαξη για τυχόν αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο BYD για να λάβετε νεότερες πληροφορίες.

# BYD SEALION 5 DM-i

## BYD Europe B.V.

Η BYD Europe B.V. και η SFAKIANAKIS E-MOTORS, διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση/ενημέρωση, τα χρώματα, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του παρόντος εντύπου, ενώ οι φωτογραφίες αναφέρονται στη διεθνή αγορά. Ορισμένες φωτογραφίες και κείμενα του παρόντος εντύπου, αναφέρονται σε προαιρετικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στον επίσημο έμπορο BYD.

SFAKIANAKIS E-MOTORS - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7 ΚΑΙ ΠΥΔΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ - [www.bydauto.gr](http://www.bydauto.gr)



Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands

[www.byd.com](http://www.byd.com)