

BYD



BYD ATTO 2

Compact SUV



Πίσω φώτα με σχεδίαση δακτυλίου Mobius



NFC Κλειδί αυτοκινήτου



Ευρύχωρος χώρος αποσκευών




Πολυλειτουργικά καθίσματα



Ευφυές cockpit BYD



Λειτουργία Vehicle-to-Load



BYD ATTO 2 Προδιαγραφές

•Βασικός εξοπλισμός ◦Προαιρετικός εξοπλισμός —Μη διαθέσιμο

Εξωτερικό

	Active	Boost	Comfort
Μεταλλική βαφή	•	•	•
LED φώτα εμπρός με αυτόματη ενεργοποίηση	•	•	•
LED φώτα ημέρας	•	•	•
Προβολείς με λειτουργία Follow me home (λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/καθυστερημένης απενεργοποίησης)	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (IHBC)	•	•	•
LED πίσω φώτα	•	•	•
Πανοραμική ηλιοροφή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σκιάδιο	•	•	•
Ράγες οροφής αλουμινίου	•	•	•
17" ζάντες αλουμινίου	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, χειροκίνητα αναδιπλούμενοι, θερμαινόμενοι	•	-	-
Εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & αναδιπλούμενοι, θερμαινόμενοι	-	•	•
Εμπρόσθιο παρμπρίζ, υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής	•	•	•
Πίσω παράθυρα και πίσω παρμπρίζ, φιμέ κρύσταλλο	-	-	•

Εσωτερικό

	Active	Boost	Comfort
Πολυλειτουργικό τιμόνι	•	-	-
Πολυλειτουργικό τιμόνι με vegan δερμάτινη επένδυση	-	•	•
Θερμαινόμενο τιμόνι	-	•	•
Επιλογέας ταχυτήτων	-	-	•
Επενδύσεις καθισμάτων από vegan δέρμα	•	•	•
Κάθισμα οδηγού, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο 6 κατευθύνσεων	•	•	•
Θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού	-	•	•
Κάθισμα οδηγού, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο, 4 κατευθύνσεων	-	-	•
Μπροστινό κάθισμα συνοδηγού, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο, 4 κατευθύνσεων	•	•	-
Κάθισμα συνοδηγού, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο, 6 κατευθύνσεων	-	-	•
Κάθισμα συνοδηγού, θερμαινόμενο	-	•	•
Διαιρούμενα πίσω καθίσματα σε αναλογία 40:60	•	•	•
Μονόχρωμος ατμοσφαιρικός φωτισμός	-	•	•
Φωτισμός χώρου αποσκευών	•	•	•
Φωτισμός κεντρικής κονσόλας	•	•	•
Φώτα ανάγνωσης LED μπροστά	•	•	•
Πίσω πλαϊνά φώτα ανάγνωσης LED	•	•	•
Παράθυρο οδηγού με λειτουργία one-click και προστασία από την παγίδευση δαχτύλων	•	-	-
4x παράθυρα με λειτουργία one-touch και προστασία από την παγίδευση δαχτύλων	-	•	•
Αλεξήλια ηλιοπροστασίας με φωτιζόμενους καθρέπτες στα μπροστινά καθίσματα	•	•	•
Εταζέρα χώρου αποσκευών	-	•	•
Πρίζα 12V	•	•	•
Φίλτρο μικροσωματιδίων PM2.5	•	•	•

Επικοινωνία & Infotainment

	Active	Boost	Comfort
Πίνακας οργάνων 8.8" TFT full LCD	•	•	•
Οθόνη αφής 10.1"	•	-	-
Οθόνη αφής 12.8"	-	•	•
DAB & FM	•	•	•
Ηχοσύστημα, 6 ηχεία	•	-	-
Ηχοσύστημα, 8 ηχεία	-	•	•
Πλοήγηση ¹	•	•	•
Ψηφιακός βοηθός με φωνητική αναγνώριση -"Hi, BYD"	•	•	•
Συνδεσιμότητα 4G ²	•	•	•

Επικοινωνία & Infotainment	Active	Boost	Comfort
Cloud service - BYD APP ²	•	•	•
USB θύρες εμπρός, 1x 60W Type C, 1x 7.5W Type A	•	•	-
USB θύρες εμπρός, 1x 60W Type C, 1x 18W Type C	-	-	•
USB θύρες πίσω, 1x 18W Type A, 1x 18W Type C	•	•	-
USB θύρες πίσω, 2x 18W Type C	-	-	•
Ασύρματη φόρτιση smartphone, 15W	-	•	-
Ασύρματη φόρτιση smartphone, 50W ³	-	-	•
Android Auto™ & Apple CarPlay ⁴	•	•	•

1. Το σύστημα πλοήγησης περιλαμβάνει δωρεάν δοκιμαστική περίοδο διάρκειας 3 ετών, η αρχική ενεργοποίηση της υπηρεσίας πλοήγησης θα πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη χρήση της εφαρμογής για υπηρεσίες Live Πλοήγησης. Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Το σύστημα πλοήγησης δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες ή χώρες. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα γλωσσών και χωρών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους τοπικούς αντιπροσώπους σας.

2. Δωρεάν υπηρεσία cloud για 10 χρόνια μετά την πρώτη ενεργοποίηση, δωρεάν 10GB δεδομένα για υπηρεσίες ψυχαγωγίας κάθε μήνα, για τα 2 πρώτα χρόνια μετά την πρώτη ενεργοποίηση.

3. Η ισχύς της ασύρματης φόρτισης του κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Ορισμένα μοντέλα κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να μην υποστηρίζουν ισχύ φόρτισης έως 50W.

4. Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc, κατοχυρωμένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Για να δείτε τις διαθέσιμες περιοχές του Apple CarPlay επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.apple.com/iOS/feature-availability/#apple-CarPlay. Για την ασύρματη χρήση του Android Auto στην οθόνη του αυτοκινήτου σας, χρειάζεστε ένα συμβατό Android smartphone με ενεργό πρόγραμμα δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά smartphones, επισκεφθείτε τον ιστότοπο g.co/androidauto/requirements.

Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto στην οθόνη του αυτοκινήτου σας, απαιτείται τηλέφωνο Android με λειτουργικό σύστημα Android 8 ή πιο πρόσφατη έκδοση, καθώς και ένα ενεργό πρόγραμμα δεδομένων και η εφαρμογή Android Auto.

Ασφάλεια	Active	Boost	Comfort
Αερόσακος οδηγού	•	•	•
Αερόσακος συνοδηγού	•	•	•
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός	•	•	•
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας	•	•	•
Κεντρικοί αερόσακοι εμπρός	-	-	•
Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες & περιοριστές φορτίου	•	•	•
Εξωτερικά πίσω καθίσματα ISOFIX	•	•	-
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX και i-Size, κάθισμα συνοδηγού και πίσω εξωτερικά καθίσματα	-	-	•
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS)	•	•	•
Ανίχνευση παρουσίας παιδιού (CPD)	-	-	•
Μηχανική κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά	•	•	•
Κλήση έκτακτης ανάγκης	•	•	•

Υποστήριξη	Active	Boost	Comfort
Αισθητήρες στάθμευσης, εμπρός	-	•	•
Αισθητήρες στάθμευσης, πίσω	•	•	•
Πανοραμική κάμερα 360°	-	•	•
Κάμερα οπισθοπορείας	•	-	-
Σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού (DMS)	•	•	•
Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)	•	•	•
Σύστημα ελέγχου ορίου ταχύτητας (ISLC)	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDA)	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας έκτακτης ανάγκης (ELKA)	•	•	•
Ανίχνευση τυφλών σημείων (BSD)	•	•	•
Σύστημα προειδοποίησης κινδύνου κατά το άνοιγμα θυρών (DOW)	•	•	•
Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας (TSR)	•	•	•
Λειτουργία αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB)	•	•	•
Intelligent Power Brake (IPB)	•	•	•
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)	•	•	•
Ηλεκτρικό χειρόφρενο (EPB)	•	•	•
Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBD)	•	•	•
Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS)	•	•	•
Comfort Stop (CST)	•	•	•
Σύστημα ελέγχου κατάβασης (HDC)	•	•	•
Auto Hold (AVH)	•	•	•
Σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ESP)	•	•	•
Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW)	•	•	•

Υποστήριξη

	Active	Boost	Comfort
Σύστημα ανίχνευσης μπροστινής διασταυρούμενης κυκλοφορίας (FCTA) & αυτόματη πέδηση διασταυρούμενης κίνησης εμπρός (FCTB)	-	-	•
Προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης (RCW)	•	•	•
Σύστημα ανίχνευσης οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας (RCTA) & αυτόματη πέδηση διασταυρούμενης κίνησης πίσω (RCTB)	•	•	•

Ευχρηστία και αποδοτικότητα

	Active	Boost	Comfort
Λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L)	•	•	•
Προφίλ οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•	•
2x Smart key & 1x NFC κλειδί & Smartphone NFC κλειδί	•	•	•
Σύστημα εισόδου & εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί	•	•	•
BYD digital κλειδί ⁵	•	•	•
Αντλία θερμότητας	•	•	•
Ενσωματωμένος φορτιστής 11kW (OBC)	•	•	•

5. Για να χρησιμοποιήσετε το BYD Digital Key, απαιτείται συμβατή συσκευή με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android. Παρακαλούμε ελέγξτε τις συμβατές συσκευές και τις διαθέσιμες περιοχές στη διεύθυνση www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key.

Επιλογές εξωτερικών χρωμάτων³

	Active	Boost	Comfort
Time grey	•	•	•
Hiking green	○	○	○
Skiing white	○	○	○
Obsidian black	○	○	○




Time grey



Hiking green




Skiing white



Obsidian black

Χρώματα εσωτερικού³

	Active	Boost	Comfort
Black	•	•	•
Beige	•	•	•



Black



Beige

3. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να ενημερωθείτε σχετικά με τους διαθέσιμους συνδυασμούς εξωτερικών και εσωτερικών χρωμάτων.

Διαστάσεις (mm)



*Όλες οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες βασίζονται σε δεδομένα που ήταν διαθέσιμα την εποχή της δημοσίευσης και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της BYD για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μπαταρία

	Active	Boost	Comfort
Τύπος μπαταρίας	BYD Blade Battery (LFP)		
Χωρητικότητα (kWh)	45,1		64,8

Αυτονομία WLTP και κατανάλωση ⁶

	Active	Boost	Comfort
Ηλεκτρική αυτονομία, συνδυασμένη (km)	312		430
Ηλεκτρική αυτονομία, στην πόλη (km)	463		604
Κατανάλωση, συνδυασμένη (kWh/100km)	16		17,4
Κατανάλωση, στην πόλη (kWh/100km)	10,8		12,5
Εκπομπές CO ₂ , συνδυασμένες (g/km)	0		0

Φόρτιση ⁷

	Active	Boost	Comfort
Θύρα φόρτισης	CCS2		
Μέγιστη ισχύς φόρτισης AC	11kW		
Χρόνος φόρτισης AC (11kW 3-φασική) 0-100%	5,5 ώρες		7 ώρες
Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC	65		155
Χρόνος φόρτισης DC, SOC 10%-80%	37 λεπτά		25 λεπτά
Χρόνος φόρτισης DC, SOC 30%-80%	28 λεπτά		19 λεπτά

6. Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΥ) 2017-1151. Οι τιμές αυτονομίας και κατανάλωσης WLTP υπολογίζονται κατά το πρότυπο δοκιμών της ΕΕ, σύμφωνα με τις ενιαίες διατάξεις που σχετίζονται με την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων, βάσει της νέας παγκοσμίως εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών για επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (WLTP). Οι πραγματικές τιμές αυτονομίας και κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να διαφέρουν εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως οι καιρικές συνθήκες, η κατάσταση της κυκλοφορίας, το φορτίο του οχήματος και ο τρόπος οδήγησης.

7. Οι χρόνοι και η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία της μπαταρίας, οι προδιαγραφές της υποδομής φόρτισης και η τρέχουσα κατάσταση φόρτισης. Για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης, απαιτείται φορτιστής CCS2 DC με ισχύ υψηλότερη από 100kW και τάση μεγαλύτερη από 500V, καθώς και κατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος, ιδανικά στους 25°C.

Επιδόσεις

	Active	Boost	Comfort
Τύπος ηλεκτροκινητήρα	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη		
Τύπος μετάδοσης κίνησης	FWD		
Μέγιστη ισχύς (kW)/(ps)	130		150
Μέγιστη ροπή (Nm)	290		310
Επιτάχυνση 0-100km/h (s)	7,9		
Τελική ταχύτητα (km/h)	160		
Εμπρός ανάρτηση	MacPherson		
Πίσω ανάρτηση	Ημιάκαμπτος άξονας	Πολλαπλών συνδέσμων	
Φρένα	Εμπρός αεριζόμενα δισκόφρενα Δισκόφρενα πίσω		

Βάρη & Χωρητικότητες

	Active	Boost	Comfort
Απόβαρο (kg)	1570		1720
Μικτό βάρος οχήματος (kg)	1980		2140
Μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης (χωρίς φρένα, kg)	750		750
Μέγιστο φορτίο οροφής (kg)	50		75
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m)	5,25		5,25
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (L)	400		450
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών με καθίσματα αναδιπλωμένα (L)	1340		1370

Διαστάσεις (mm)

	Active	Boost	Comfort
Μήκος	4310		
Πλάτος	1830		
Πλάτος με ανοιχτούς εξωτερικούς καθρέπτες	2060		
Ύψος	1675		
Απόσταση από το έδαφος (χωρίς φορτίο)	165		170
Απόσταση από το έδαφος (πλήρως φορτωμένο)	150		
Μεταξόνιο	2620		
Μετατρόχιο, εμπρός	1570		
Μετατρόχιο, πίσω	1570		

BYD ATTO 2

BYD Europe B.V.

Η BYD Europe B.V. και η SFAKIANAKIS E-MOTORS, διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση/ενημέρωση, τα χρώματα, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του παρόντος εντύπου, ενώ οι φωτογραφίες αναφέρονται στη διεθνή αγορά. Ορισμένες φωτογραφίες και κείμενα του παρόντος εντύπου, αναφέρονται σε προαιρετικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στον επίσημο έμπορο BYD.

SFAKIANAKIS E-MOTORS - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7 ΚΑΙ ΠΥΔΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ - www.bydauto.gr

